

HIKOKI

flexOvit
HUNGÁRIA KFT.



CC14SFVAZ

Fémдарaboló

Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
Tárcsaméret: 355 x 25,4 mm
Üresjárat fordulatszám: 3700 /min.
Vágási teljesítmény acélcső 90°: 70 mm
Vágási teljesítmény acélcső 45°: 100 mm

57 790 Ft

kedvezményes
nettó ár



CM9SRWSZ

Horonymaró, falvágó

Tárcsaátmérő: 230 mm
Vágótárcsa furatátmérő: 22,2 mm
Vágásmélység: 60 mm
Névleges teljesítményfelvétel: 2.200 W
Max. leadott teljesítmény: 3.300 W
Egytárcsás

84 106 Ft

kedvezményes
nettó ár



G13SB4YGVZ

Sarokcsiszoló

Csiszolótárcsa: 125 mm
Névleges teljesítményfelvétel: 1400 W
Üresjárat fordulatszám: 11.000/min

25 579 Ft

kedvezményes
nettó ár



G13STA-115

Sarokcsiszoló

Tárcsaátmérő: 125 mm
Névleges teljesítményfelvétel: 600 W
Üresjárat fordulatszám: 11 500/min
+ 115 mm-es burkolat 338848

12 490 Ft

kedvezményes
nettó ár

flexshop.hu

**2025. JÚNIUS 2-TŐL
VISSZAVONÁSIG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG**



HIKOKI

flexOvit
HUNGÁRIA KFT.



H25PVWSZ Vésőkalapács

Névleges teljesítményfelvétel: 500 W
Ütésszám: 0 - 3,200/min
8 fokozatban állítható véső állás
SDS-plus befogás

95 740 Ft

kedvezményes
nettó ár



H41MB2WSZ Vésőkalapács

Névleges teljesítményfelvétel: 950 W
Ütésszám: 3.000/min
Ütőenergia: 10,0 J
SDS-Max befogás

97 249 Ft

kedvezményes
nettó ár

UF18DSALLOZ Akkus ventillátor

Akkufeszültség 14,4 V és 18 V
Méretek (H x Sz x M): 370 x 264 x 620 mm
Légsebesség: High módban 190 m/min
Légsebesség: Low módban 160 m/min

15 870 Ft

kedvezményes
nettó ár



CB3612DAW4Z Akkus szalagfűrész

Feszültség: 36 V
Max. vágásátmérő csöveknél: 120 mm
Max. vágásátmérő zártszelvényeknél: 127 x 120 mm
Szalagsebesség: 60-195 m/perc
Szalagfűrészlap mérete: 1,140 x 12,5 mm
Gép méretek (H x Sz x M): 520 x 147 x 320 mm
Gép tömege: 7,5 kg
Akkú és töltő nélkül

94 632 Ft

kedvezményes
nettó ár

UC18YSL3WHZ Akku csomag

2 db BSL36A18X akku (36V / 2,5Ah)
1 db UC18YSL3 töltő

65 125 Ft

kedvezményes
nettó ár



flexshop.hu

**2025. JÚNIUS 2-TŐL
VISSZAVONÁSIG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG**

HIKOKI

flexOvit
HUNGÁRIA KFT.

4100311

Bitkészlet

11 db-os készlet:

2 x Pz 1, 2 x Pz 2, 2 x Pz 3, T 15, T 20, Es 5,5, Es 6,5
mágneses tartó
1/4"



1 675 Ft

kedvezményes
nettó ár



DS18DAWCZ-AJANDEK

Akkus 18V fúró-csavarozó

Sebességfokozatok: 2
Kuplung fokozhatók: 20
Gépcsavar: 6 mm
Facsavar mérete: 6 mm x 75 mm
Lágyacél (1,6mm): 13 mm
Fa (18mm): 36 mm
Kemény/lágy nyomaték: 50 Nm / 18 Nm
Tokmány: 2-13 mm
Tömeg: 1,3 kg
Tartozékok: 2,0 Ah akku és töltő, szerszámkoffer

+ ajándék 4100311 bitkészlet

30 975 Ft

kedvezményes
nettó ár



DH24PH2WSZ-FURO

Fúró-vésőkalapács

Befogás: SDS-Plus
Teljesítmény: 730 W
Üresjárat fordulatszám: 0-1050/min
Ütésszám: 0-3950/min
Ütés energiája: 2,7J
Gép tömege: 2,7kg
Kofferben
+ ajándék 4100840 fúrószett

33 225 Ft

kedvezményes
nettó ár



flexshop.hu

**2025. JÚLIUS 2-TŐL
VISSZAVONÁSIG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG**



HIKOKI

VISZONTELADÓK RÉSZÉRE

flexOvit
HUNGÁRIA KFT.



G18DSL2W4Z

Akkus sarokcsiszoló

Tárcsaátmérő: 115 mm
Üresjárat fordulatszám: 9000 /min.
Max. forgatónyomaték: 1,25 Nm
Tengelyméret: M 14
Markolat kerülete: 182 mm
Teljes hossz: 306 mm
Gép tömege: 1,8 Kg
Akkus és töltő nélkül
+ ajándék 125mm-es 338845 burkolat

22 495 Ft

kedvezményes
nettó ár

25 445 Ft

kedvezményes
nettó ár

G23SW2WAZ

Sarokcsiszoló

Csiszolótárcsa: 230 mm
Furatátmérő / tengelymenet: 2,23 mm / M14
Teljesítményfelvétel: 2.200 W
Max. leadott teljesítmény: 3.800 W
Üresjárat fordulatszám: 6.600/min
Gép tömege: 4,4 kg
+ ajándék 5 pár 10-es HIKOKI kesztyű



DH40MEY2WSZ

Fúró-vésőkalapács

Befogás: SDS-Max
Furat betonban: 40 mm
Furat betonban: 105 mm
Teljesítményfelvétel: 1150 W
Üresjárat fordulatszám: 250 - 500 /min
Ütésszám: 1400 - 2800 - 2850 /min
Ütőenergia: 9,2 J
Méretek: 471 x 252 x 107mm
Gép tömege: 6,8 Kg
Kofferben

155 805 Ft

kedvezményes
nettó ár

flexshop.hu

2025. JÚLIUS 2-TŐL
VISSZAVONÁSIG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG